PRODUCT CATALOGUE
CATALOGUE DE PRODUITS

DUOlac

MKT-614-DV REV01

REV. 2019.01.25

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

SECTION A - POWER UNITS / UNITÉS MOTRICES

POWER UNIT WITH BAG / UNITÉ MOTRICE À SAC 5
HYBRID POWER UNITS / UNITÉS MOTRICES HYBRIDES 6
TWO-MOTOR POWER UNITS / UNITÉS MOTRICES À DEUX MOTEURS 12

SECTION B - ACCESSORIES / ACCESSOIRES

FILTRATION BAGS / SACS DE FILTRATION 14
PERMANENT FILTERS / FILTRES PERMANENTS 14
FILTER COVERS / COUVRE-FILTRES 14
ACCESSORY KITS / TROUSSES D'ACCESSOIRES 15
NO HOSE ACCESSORY KIT / TROUSSE D'ACCESSOIRES SANS BOYAU 22
FLEXIBLE HOSES & HOSE COVERS / BOYAUX FLEXIBLES ET COUVRE-BOYAUX 23
WANDS / MANCHONS 24
POWER BRUSHES / BROSSES ROTATIVES ÉLECTRIQUES 25
AIR DRIVEN TURBINE BRUSHES / BROSSES ROTATIVES À AIR 25
BRUSHES & TOOLS / BROSSES ET OUTILS 25
HANGERS & BAGS / SUPPORTS ET SACS 28
HIDE-A-HOSE & WIFI ACCESSORIES / ACCESSOIRES HIDE-A-HOSE ET WIFI 29

SECTION C - INSTALLATION ACCESSORIES / ACCESSOIRES D'INSTALLATION

INSTALLATION KITS / KITS D'INSTALLATION 31
HIDE-A-HOSE INSTALLATION & FINITION KITS / KITS D'INSTALLATION ET DE FINITION HIDE-A-HOSE 34
INLET VALVES & TRIM PLATES / PRISES D'ASPIRATION ET ENCADREMENTS 36
MOUNTING BRACKETS & GUARDS / CONTREPRISES ET COUVERCLES TEMPORAIRES 38
AUTOMATIC DUSTPANS / PORTE-POUSSIÈRES AUTOMATIQUES 39
PVC PIPES / TUYAUX PVC 41
PVC FITTINGS / RACCORDS EN PVC 42
TRANSPARENT PIPES & FITTINGS / TUYAUX ET RACCORDS TRANSPARENTS 45
FLEXIBLE TUBES / TUYAUX FLEXIBLES 45
HIDE-A-HOSE & WIFI PIPES FITTINGS / TUYAUTERIE ET RACCORDS HIDE-A-HOSE ET WIFI 46
HIDE-A-HOSE & WIFI INSTALLATION ACCESSORIES / ACCESSOIRES D'INSTALLATION HIDE-A-HOSE ET WIFI 47
MUFFLERS & AIR OUTLET HARDWARE / SILENCIEUX ET MATÉRIEL DE SORTIE D'AIR 48
PIPE CUTTERS & BLADES / COUPE-TUYAUX ET LAMES 49
BONDING AGENTS / ADHÉSIFS 49
MISCELLANEOUS / DIVERS 49

SECTION D - REPAIR PARTS / PIÈCES DE RÉPARATION

110-120 V MOTORS / MOTEURS 110-120 V 51
220-240 V MOTORS / MOTEURS 220-240 V 52
CARBON BRUSHES / BALAIS EN CARBONE 52
MOTOR PARTS / PIÈCES POUR MOTEURS 53
110-120 V ELECTRONIC COMPONENTS / COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES 110-120 V 54
220-240 V ELECTRONIC COMPONENTS / COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES 220-240 V 54
ELECTRICAL HARDWARE / MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 55
GASKETS / JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ 56
ISOLATING FOAMS / MOUSSES ISOLANTES 57
SUPPORT PADS / MOUSSES DE SUPPORT 58
ASSEMBLED CANISTERS / CUVES ASSEMBLÉES 59
COVERS / COUVERCLES 59
HARDWARE / QUINCAILLERIE 60
DECALS / DÉCALQUES 62
FRICTION FIT HOSES & WANDS / BOYAUX ET MANCHONS À BUSE FRICTION 63
ACCESSORY PARTS / PIÈCES D'ACCESSOIRES 63
INLET PARTS / PIÈCES POUR PRISES 65

SECTION A

POWER UNITS / UNITÉS MOTRICES

DUOVAC SIMPLICI-T • Central Vacuum / Aspirateur central

A central vacuum system in its simplest form. Practical, compact and quiet, the Simplici-T is a small-sized wonder that works with a disposable filtration bag.
Un aspirateur central réduit dans toute sa simplicité. Pratique, compact et silencieux. Une petite merveille à filtration par sac.

ECO-150I-NA-SIT
110-120 V

Ametek Lamb thru-flow motor with Advantek technology
Moteur thru-flow Ametek Lamb à technologie Advantek

Low noise emission technology motor
Moteur à technologie silencieuse

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
602 AirWatts	50/60Hz 1542 W, 13.2 A	134.0 CFM/PCM	133.6" H_2O	N/A	12.0 L	472 x 326 x 297 mm (18.6 x 12.8 x 11.7")	10 years/ans

DUOVAC AIR 10 • Central Vacuum / Aspirateur central

Despite its smaller size, the Air 10 comes with great power and all of the advantages that Duovac's central vacuum systems have to offer.
Petit modèle qui en donne plus, l'Air 10 surprend par sa force d'aspiration et sa petite taille. Tous les avantages enviables d'une Duovac dans un format ajusté.

A10-260I-NA-ED
110-120 V

Ametek Lamb thru-flow motor with Advantek technology
Moteur thru-flow Ametek Lamb à technologie Advantek

Low noise emission technology motor
Moteur à technologie silencieuse

Intelligent module with LED and soft start/stop functionality
Module intelligent à DEL et démarrage/arrêt progressifs

SILPURE

Machine washable permanent filter with Silpure antibacterial treatment
Filtre permanent lavable à la machine avec traitement antibactérien Silpure

Hybrid filtration technology
Technologie de filtration hybride

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
651 AirWatts	50/60Hz 1670 W, 13.8 A	137.3 CFM/ PCM	140.9" H_2O	21.1 L	12.0 L	568 x 306 x 337 mm (22.4 x 12.1 x 13.3")	25 years/ans

DUOVAC SENSA • Central Vacuum / Aspirateur central

Designed to give you more, the Sensa unites performance and ability in a compact and innovative central vacuum system. An intelligent design with extraordinary results!
Conçue pour en donner plus, la Sensa réunit performance et capacité dans un aspirateur central compact et innovateur. Un concept ingénieux pour des résultats sensationnels !

A10-260I-NAEDSN

110-120 V

- Ametek Lamb thru-flow motor with Advantek technology
  Moteur thru-flow Ametek Lamb à technologie Advantek
- Low noise emission technology motor
  Moteur à technologie silencieuse
- Intelligent module with LED and soft start/stop functionality
  Module intelligent à DEL et démarrage/arrêt progressifs
- SILPURE — Machine washable permanent filter with Silpure antibacterial treatment
  Filtre permanent lavable à la machine avec traitement antibactérien Silpure
- XL — Large capacity ultralight dust canister with ergonomic handles and integrated latches
  Cuve de récupération très légère à grande capacité et munie de poignées ergonomiques avec attaches intégrées
- Hybrid filtration technology
  Technologie de filtration hybride

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
651 AirWatts	50/60Hz 1670 W, 13.8 A	137.3 CFM/ PCM	140.9" H_2O	25.7 L	12.0 L	673 x 306 x 337 mm (26.5 x 12.1 x 13.3")	25 years/ans

DUOVAC STAR • Central Vacuum / Aspirateur central

Designed based on proven technology, the all-powerful Star represents Duovac's best overall value. Remarkably efficient, the Star is surprisingly quiet and very powerful.
Née d'une technologie qui a fait ses preuves, la toute puissante Star est une valeur sûre à tous points de vue. D'une efficacité remarquable, d'un silence étonnant et d'une force inégalée!

STR-190I-NA-D

110-120 V

Ametek Lamb thru-flow motor with Advantek technology
Moteur thru-flow Ametek Lamb à technologie Advantek

Low noise emission technology motor
Moteur à technologie silencieuse

Intelligent module with LED and soft start/stop functionality
Module intelligent à DEL et démarrage/arrêt progressifs

SILPURE

Machine washable permanent filter with Silpure antibacterial treatment
Filtre permanent lavable à la machine avec traitement antibactérien Silpure

XL

Large capacity ultralight dust canister with ergonomic handles and integrated latches
Cuve de récupération très légère à grande capacité et munie de poignées ergonomiques avec attaches intégrées

Hybrid filtration technology
Technologie de filtration hybride

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
756 AirWatts	50/60Hz 1744 W, 15.0 A	151.4 CFM/PCM	140.5" H_2O	33.8 L	30.0 L	755 x 373 x 338 mm (27.1 x 14.7 x 13.3")	25 years/ans

DUOVAC ASTERIA • Central Vacuum / Aspirateur central

To celebrate its 50th anniversary, Duovac has created the most remarkable central vacuum system on the market. The Asteria is powerful and tough yet elegant!
Pour son 50e anniversaire, Duovac s'est fait plaisir en créant le plus remarquable aspirateur central sur le marché. La puissance et la robustesse dans toute son élégance.

STR-190I-NA-AST

110-120 V

Ametek Lamb thru-flow motor with Advantek technology
Moteur thru-flow Ametek Lamb à technologie Advantek

Low noise emission technology motor
Moteur à technologie silencieuse

Intelligent module with LED and soft start/stop functionality
Module intelligent à DEL et démarrage/arrêt progressifs

SILPURE

Machine washable permanent filter with Silpure antibacterial treatment
Filtre permanent lavable à la machine avec traitement antibactérien Silpure

XL

Large capacity ultralight dust canister with ergonomic handles and integrated latches
Cuve de récupération très légère à grande capacité et munie de poignées ergonomiques avec attaches intégrées

Hybrid filtration technology
Technologie de filtration hybride

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
756 AirWatts	50/60Hz 1744 W, 15.0 A	151.4 CFM/PCM	140.5" H_2O	33.8 L	30.0 L	848 x 373 x 338 mm (33.4 x 14.7 x 13.3")	25 years/ans

DUOVAC SYMPHONIA 150 • Central Vacuum / Aspirateur central

The Symphonia is a classic model that has been a great success to Duovac for many years. A durable technology and renowned efficiency have given this model an indestructible reputation.
Un modèle classique qui est un succès Duovac depuis plusieurs années. Sa technologie durable et son efficacité renommée sont à la source de sa réputation indestructible!

SYM-150I-NA-D
110-120 V

Ametek Lamb by-pass motor
Moteur Ametek Lamb by-pass

Intelligent module with LED and soft start/stop functionality
Module intelligent à DEL et démarrage/arrêt progressifs

SILPURE

Machine washable permanent filter with Silpure antibacterial treatment
Filtre permanent lavable à la machine avec traitement antibactérien Silpure

XL

Large capacity ultralight dust canister with ergonomic handles and integrated latches
Cuve de récupération très légère à grande capacité et munie de poignées ergonomiques avec attaches intégrées

Hybrid filtration technology
Technologie de filtration hybride

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
556 AirWatts	50/60Hz 1659 W, 12 A	123.6 CFM/PCM	128.0" H_2O	33.8 L	30.0 L	796 x 373 x 338 mm (31.4 x 14.7 x 13.3")	25 years/ans

DUOVAC AIR 50 • Central Vacuum / Aspirateur central

The Air 50 proves that a central vacuum system can be both large and discreet, at the same time! With its patented technology, this unit is the quietest in its category. An advantage only Duovac can offer!
Un aspirateur peut être grand format et discret tout à la fois. Grâce à sa technologie brevetée, le modèle Air 50 est l'aspirateur central le plus silencieux de sa catégorie. Un avantage exclusif à Duovac !

A50-170I-NA-D
110-120 V

Ametek Lamb by-pass motor
Moteur Ametek Lamb by-pass

Integrated noise reduction system
Système intégré de réduction du bruit

Intelligent module with LED and soft start/stop functionality
Module intelligent à DEL et démarrage/arrêt progressifs

SILPURE

Machine washable permanent filter with Silpure antibacterial treatment
Filtre permanent lavable à la machine avec traitement antibactérien Silpure

XL

Ultra-large capacity ultralight dust canister with ergonomic handles and integrated latches
Cuve de récupération légère à très grande capacité et munie de poignées ergonomiques avec attaches intégrées

Hybrid filtration technology
Technologie de filtration hybride

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
657 AirWatts	50/60Hz 1701 W, 14.9 A	134.0 CFM/PCM	135.0" H_2O	42.3 L	30.0 L	888 x 408 x 411 mm (35.0 x 16.1 x 16.2")	25 years/ans

DUOVAC DISTINCTION • Central Vacuum / Aspirateur central

It's all about the power! The Distinction is built with two motors to deliver the strongest cleaning performance on the market. Dust doesn't stand a chance.
La puissance au premier plan! Mettez du muscle au service de vos travaux de nettoyage. Le modèle Distinction est l'aspirateur central à 2 moteurs qui relève tous les défis avec domination.

DIS-200-NA-D
220-240 V

Two Domel by-pass motors mounted in series
Deux moteurs by-pass Domel montés en série

Intelligent module with LED and soft start/stop functionality
Module intelligent à DEL et démarrage/arrêt progressifs

SILPURE

Machine washable permanent filter with Silpure antibacterial treatment
Filtre permanent lavable à la machine avec traitement antibactérien Silpure

XL

Ultra-large capacity ultralight dust canister with ergonomic handles and integrated latches
Cuve de récupération légère à très grande capacité et munie de poignées ergonomiques avec attaches intégrées

Hybrid filtration technology
Technologie de filtration hybride

Cleaning Power Puissance de nettoyage	Electrical Specifications Spécifications électriques	Maximum Airflow Débit d'air maximal	Maximum Vacuum Dépression maximale	Dust Canister Capacity Capacité de la cuve	Filtration Bag Capacity Capacité du sac de filtration	Dimensions (H x W x D) (H x L x P)	Warranty Garantie
1100 AirWatts	50/60Hz 2981W, 13A	106.0 CFM/PCM	210.0" H_2O	42.3 L	30.0 L	894 x 408 x 378 mm (35.2 x 16.1 x 14.9")	25 years/ans

SECTION B

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

FILTRATION BAGS / SACS DE FILTRATION

FILTRE-189-DV
Package of 3 polypropylene filtration bags 12 L – for Air10, Simplici-T and Kompact / Paq. de 3 sacs de filtration. 12 L en polypr. – pour Air10, Simplici-T et Kompact

FILTRE-196-DV
Package of 3 polypr. filtration bags 30 L – for Sensa, SYM, STR, A50 and DIS / Paquet de 3 sacs de filtration 30 L en polypr. – pour Sensa, SYM, STR, A50 et DIS

PERMANENT FILTERS / FILTRES PERMANENTS

FILTRE-207
Polypr. filter w/Silpure antibact. treatment 17.8 x 20.3 cm (7 x 8") – for Air10 and Sensa
Filtre en polypr. avec traitement antibact. Silpure 17,8 x 20,3 cm (7 x 8") – pour Air10 et Sensa

FILTRE-208
Polypr. filter w/Silpure antibact. treatment 17.8 x 30.5 cm (7 x 12") – for STR, SYM, A50 and DIS
Filtre en polypr. avec trait. antibact. Silpure 17,8 x 30,5 cm (7 x 12") – pour STR, SYM, A50 et DIS

FILTRE-DIV-30
DUOVAC polypropylene filter – for DIV-30 interceptor
Filtre en polypropylène DUOVAC – pour intercepteur DIV-30

FILTER COVERS* / COUVRE-FILTRES*

FILTRE-214
Antistatic filter cover 7x8 – for Air10 and Sensa
Couvre-filtre antistatique 7x8 – pour Air10 et Sensa

FILTRE-215
Antistatic filter cover 7x12 – for SYM, STR, A50 and DIS
Couvre-filtre antistatique 7x12 – pour SYM, STR, A50 et DIS

* Does not replace the permanent filter. / Ne remplace pas le filtre permanent.

PAK-LV20-30-DV
Garage accessory kit: 9.1 m (30') hose + floor brush w/wheels
Trousse de garage : Boyau 9,1 m (30') + brosse à plancher avec roulettes

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-17-C-BK	Crevice tool / Outil plat
ACC-31-BK	Floor brush w/wheels 30.5 cm (12") Brosse à plancher avec roulettes 30,5 cm (12")
ACC-67-BK	Plastic wand / Manchon en plastique
ACC-101-BK	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-401-BK	Dusting brush / Brosse à époussetage
BOG-30	Garage hose w/o switch 9.1 m (30') x 32 mm (1 1/4") Boyau garage sans interrupteur 9,1 m (30') x 32 mm (1 1/4")

PAK-LV36-30-DV
DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + floor brush w/wheels
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9,1 m (30') + brosse à plancher avec roulettes
PAK-LV36-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-D-GY	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-31-DV	DUOVAC 30.5 cm (12") floor brush w/wheels Brosse à plancher avec roulettes DUOVAC 30,5 cm (12")
ACC-74-BK	On board tool caddy Porte-outils pour manchon
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-30-DV BIP-35-DV	DUOVAC button lock low voltage hose Boyau bas voltage à cran d'arrêt DUOVAC 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV37-30-DV
DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + combo brush
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9,1 m (30') + brosse combo
PAK-LV37-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-D-GY	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-69-DV	DUOVAC floor/carpet combo brush Brosse combo à plancher/tapis DUOVAC
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-30-DV BIP-35-DV	DUOVAC button lock low voltage hose Boyau bas voltage à cran d'arrêt DUOVAC 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV39-25-DV
DUOVAC accessory kit: 7.6 m (25') hose + combo brush+ floor brush w/ wheels + accessory bag
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 7,6 m (25') + brosse combo + brosse à plancher avec roulettes + sac à accessoires
PAK-LV39-30-DV: 9.1 m (30') hose / Boyau 9,1 m (30')
PAK-LV39-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-D-GY	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag / Sac à accessoires DUOVAC
ACC-31-DV	DUOVAC 30.5 cm (12") floor brush w/wheels Brosse à plancher avec roulettes DUOVAC 30,5 cm (12")
ACC-69-DV	DUOVAC floor/carpet combo brush Brosse combo à plancher/tapis DUOVAC
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-25-DV BIP-30-DV BIP-35-DV	DUOVAC button lock low voltage hose Boyau bas voltage à cran d'arrêt DUOVAC 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8") 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV41-30-DV
DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + combo brush + pivoting floor brush + accessory bag
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9.1 m (30') + brosse combo + brosse à plancher pivotante + sac à accessoires
PAK-LV41-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag / Sac à accessoires DUOVAC
ACC-56-GY	Combo upholstery/dusting brush Brosse combinée époussetage/capitonnage
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1005	Floor/carpet combo brush w/metal base Brosse combo à plancher/tapis avec base métal
ACC-1022-GY	Pivoting floor brush / Brosse à plancher pivotante
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-30-DV BIP-35-DV	DUOVAC button lock low voltage hose / Boyau bas voltage à cran d'arrêt DUOVAC 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV42-30-DV
DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + hose cover + combo brush + pivoting floor brush + accessory bag
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9.1 m (30') + couvre-boyau + brosse combo + brosse à plancher pivotante + sac à accessoires
PAK-LV42-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag / Sac à accessoires DUOVAC
ACC-56-GY	Combo upholstery/dusting brush Brosse combinée époussetage/capitonnage
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1005	Floor/carpet combo brush w/metal base Brosse combo à plancher/tapis avec base métal
ACC-1022-GY	Pivoting floor brush Brosse à plancher pivotante
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
ACC-CB30 ACC-CB35	Hose cover / Couvre-boyau 9.1 m (30') 10.6 m (35')
BIP-30-DV BIP-35-DV	DUOVAC button lock low voltage hose / Boyau bas voltage à cran d'arrêt DUOVAC 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV47-30-DV
DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + combo brush + pivoting floor brush + accessory bag
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9.1 m (30') + brosse combo + brosse à plancher pivotante + sac à accessoires
PAK-LV47-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-E-DV	Duovac pivoting floor brush Brosse à plancher pivotante Duovac
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag Sac à accessoires DUOVAC
ACC-56-GY	Combo upholstery/dusting brush Brosse combinée époussetage/capitonnage
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1007-GY	Floor/carpet combo brush Brosse combo à plancher/tapis
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-30-PBL BIP-35-PBL	Button lock pistol grip low voltage hose Boyau-pistolet bas voltage à cran d'arrêt 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV49-30-DV
DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + floor brush w/wheels + accessory bag
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9.1 m (30') + brosse à plancher avec roulettes + sac à accessoires
PAK-LV49-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-D-GY	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag / Sac à accessoires DUOVAC
ACC-31-DV	DUOVAC 30.5 cm (12") floor brush w/wheels Brosse à plancher avec roulettes DUOVAC 30,5 cm (12")
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-30-DV BIP-35-DV	DUOVAC button lock low voltage hose / Boyau bas voltage à cran d'arrêt DUOVAC 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV72-30-DV

DUOVAC electric accessory kit: 9.1 m (30') electric hose + electric power brush + floor brush w/wheels
Trousse d'accessoires électrique DUOVAC : Boyau électrique 9.1 m (30') + balai électrique + brosse à plancher avec roulettes
PAK-LV72-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-17-C-BK	Crevice tool / Outil plat
ACC-31-BK	30.5 cm (12") floor brush w/wheels Brosse à plancher avec roulettes 30,5 cm (12")
ACC-101-BK	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-401-BK	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BTO-18-B	Electric power brush / Balai électrique
BTO-18-W	Electric telescopic ratchet wand w/quick release Manchon télescopique électrique à dégagement rapide
BCG-30-DV BCG-35-DV	DUOVAC button lock electric hose / Boyau électrique à cran d'arrêt DUOVAC 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV73-30-CB

DUOVAC electric accessory kit: 9.1 m (30') electric hose + hose cover + electric power brush + pivoting floor brush + accessory bag
Trousse d'accessoires électrique DUOVAC : Boyau électrique 9.1 m (30') + couvre-boyau + balai électrique + brosse à plancher pivotante + sac à accessoires
PAK-LV73-35-CB: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag Sac à accessoires DUOVAC
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-D-GY	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-17-E-DV	DUOVAC Pivoting floor brush Brosse à plancher pivotante DUOVAC
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BTO-18-B	Electric power brush / Balai électrique
BTO-18-W	Electric telescopic ratchet wand w/quick release Manchon télescopique électrique à dégagement rapide
ACC-CB30 ACC-CB35	Hose cover / Couvre-boyau 9.1 m (30') 10.6 m (35')
BCG-30-VF BCG-35-VF	ValueFlex button lock electric hose / Boyau électrique ValueFlex à cran d'arrêt 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV74-30-DV

DUOVAC electric accessory kit: 30' (9.1 m) electric hose + electric power brush + pivoting floor brush + accessory bag
Trousse d'accessoires électrique DUOVAC : Boyau électrique 30' (9,1 m) + balai électrique + brosse à plancher pivotante + sac à accessoires
PAK-LV74-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-D-GY	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag Sac à accessoires DUOVAC
ACC-79-GY	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1022-GY	Pivoting floor brush Brosse à plancher pivotante
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
ACC-41-QR-ELEC	Electric telescopic ratchet wand w/quick release Manchon télescopique électrique à dégagement rapide
BTO-21-GY	Electric power brush w/height adjustability & quick release Balai électrique ajustable en hauteur et à dégagement rapide
BCG-30-DV BCG-35-DV	DUOVAC button lock electric hose / Boyau électrique à cran d'arrêt DUOVAC 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV77-30-DV

DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + floor brush + accessory bag
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9,1 m (30') + brosse à plancher + sac à accessoires
PAK-LV77-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag Sac à accessoires DUOVAC
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-14011	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-14014	Slotted crevice tool / Outil plat à fentes
ACC-14108	Floor brush / Brosse à plancher
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-30-VF BIP-35-VF	ValueFlex button lock low voltage hose / Boyau bas voltage ValueFlex à cran d'arrêt 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV80-30-NB

Electric accessory kit: 30' (9.1 m) electric hose + electric powerhead + floor brush w/wheels
Trousse d'accessoires électrique : Boyau électrique 30' (9,1 m) + balai électrique + brosse à plancher avec roulettes
PAK-LV80-35-NB: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-17-D-GY	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-31-GY	30.5 cm (12") floor brush w/wheels Brosse à plancher avec roulettes 30,5 cm (12")
ACC-74-BK	On board tool caddy Porte-outils pour manchon
ACC-67-BK	Plastic wand / Manchon en plastique
ACC-41-QR-ELEC	Electric telescopic ratchet wand w/quick release Manchon télescopique électrique à dégagement rapide
BTO-21-GY	Electric power brush w/height adjustability & quick release Balai électrique ajustable en hauteur et à dégagement rapide
BCG-30-001 BCG-35-001	Button lock electric hose / Boyau électrique à cran d'arrêt 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8")

PAK-LV83-30-DV

DUOVAC accessory kit: 9.1 m (30') hose + floor brush + accessory bag
Trousse d'accessoires DUOVAC : Boyau 9,1 m (30') + brosse à plancher + sac à accessoires
PAK-LV83-35-DV: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')
PAK-LV83-40-DV: 12.2 m (40') hose / Boyau 12,2 m (40')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag / Sac à accessoires DUOVAC
ACC-14009	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-14011	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-14014	Slotted crevice tool / Outil plat à fentes
ACC-14108	Floor brush / Brosse à plancher
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-30-0003 BIP-35-0002 BIP-40-0003	Button lock low voltage hose / Boyau bas voltage à cran d'arrêt 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") 10.6 m (35') x 35 mm (1 3/8") 12.2 m (40') x 35 mm (1 3/8")

NO HOSE ACCESSORY KIT
TROUSSE D'ACCESSOIRES SANS BOYAU

PAK-LV45-DV

DUOVAC accessory kit w/o hose: Floor brush w/wheels + accessory bag
Trousse DUOVAC sans boyau : Brosse à plancher avec roulettes + sac à accessoires

ACC-17-C-GY	Crevice tool / Outil plat
ACC-22-DVB	DUOVAC accessory bag / Sac à accessoires DUOVAC
ACC-31-DV	DUOVAC 12" (30.5 cm) floor brush w/wheels Brosse à plancher avec roulettes DUOVAC 12" (30,5 cm)
ACC-56-GY	Combo upholstery/dusting brush Brosse combinée époussetage/capitonnage
ACC-1024	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt

ACC-CB30
Padded & zippered 9.1 m (30') hose cover
Couvre-boyau rembourré et à fermeture-éclair de 9,1 m (30')
ACC-CB35: 10.6 m (35')
ACC-CB40: 12.1 m (40')

BCG-30-001
Button lock electric hose 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8")
Boyau électrique 9,1 m (30') x 35 mm (1 3/8") à cran d'arrêt
BCG-35-001: 10.6 m (35')
BCG-40-001: 12.2 m (40')

BCG-30-DC1
DIRECT CONNECT electric hose 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8")
Boyau électrique 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") à BRANCHEMENT DIRECT
BCG-35-DC1: 10.6 m (35')

BCG-30-DV
Duovac button lock electric hose 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8")
Boyau électrique Duovac 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8")
BCG-35-DV: 10.6 m (35')

BCG-30-VF
ValueFlex button lock electric hose 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8")
Boyau économique ValueFlex 9,1 m (30') x 35 mm (1 3/8") à cran d'arrêt
BCG-35-VF: 10.6 m (35')

BEX-30-BK
Friction fit extendable hose 9.1 m (30') x 32 mm (1 1/4"), w/o switch – black
Boyau extensible 9,1 m (30') x 32 mm (1 1/4") avec buse à friction, sans interrupteur – noir

BIP-12-EXT
Hose extension 3.7 m (12') x 35 mm (1 3/8")
Rallonge de boyau 3,7 m (12') x 35 mm (1 3/8")

BIP-25-0003
Button lock low voltage hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8")
Boyau bas voltage 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8") à cran d'arrêt
BIP-30-0003: 9.1 m (30')
BIP-35-0002: 10.6 m (35')
BIP-40-0003: 12.2 m (40')

BIP-25-DV
DUOVAC button lock low voltage hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8")
Boyau bas voltage DUOVAC 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8") à cran d'arrêt
BIP-30-DV: 9.1 m (30')
BIP-35-DV: 10.6 m (35')
BIP-40-DV: 12.2 m (40')

BIP-30-VF
ValueFlex button lock low voltage hose 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8")
Boyau bas voltage ValueFlex 9,1 m (30') x 35 mm (1 3/8") à cran d'arrêt
BIP-35-VF: 10.6 m (35')

BIP-25-PBL
Button lock pistol grip low voltage hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8")
Boyau-pistolet bas voltage 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8") à cran d'arrêt
BIP-30-PBL: 9.1 m (30')
BIP-35-PBL: 10.6 m (35')
BIP-40-PBL: 12.2 m (40')
BIP-45-PBL: 13.7 m (45')

BOG-30
Friction fit garage hose 9.1 m (30') x 32 mm (1 1/4"), w/o switch – black
Boyau garage 9,1 m (30') x 32 mm (1 1/4") avec buse à friction, sans interrupteur – noir
BOG-50-0001: 15 m (50')

FLEXIBLE HOSES & HOSE COVERS
BOYAUX FLEXIBLES ET COUVRE-BOYAUX

VRO-9215-18
Vroom retractable hose 5.5 m (18')
Boyau rétractable Vroom 5,5 m (18')
VRO-9220-24: 7.3 m (24') – w/ bleed valve / Avec vanne d'entrée d'air

WALLY-01-BK
Wally Flex hose – black
Boyau Wally Flex – noir
WALLY-01-WH: White / Blanc

WANDS / MANCHONS

ACC-41-QR-ELEC
Telescopic electric wand (quick release)
Manchon télescopique électrique (dégagement rapide)

ACC-67-BK
Plastic wand – black
Manchon en plastique – noir

ACC-1024
Chrome telescopic wand w/button lock
Manchon télescopique chromé à cran d'arrêt

ACC-1028
Telescopic electric wand (quick release)
Manchon télescopique électrique (dégagement rapide)

BTO-18-W
Telescopic wand for BTO-18-B power brush (quick release)
Manchon télescopique pour balai électrique BTO-18-B (dégagement rapide)

POWER BRUSHES / BROSSES ROTATIVES ÉLECTRIQUES

BTO-18-B
Electric power brush – must be used with BTO-18-W wand
Balai électrique– doit être utilisé avec manchon BTO-18-B

BTO-21-GY
Electric power brush with height adjust. and quick release – combine with ACC-41-QR-ELEC
Balai élec. ajust. à dégag. rapide – combiner avec ACC-41-QR-ELEC

BTO-25-GY
Electric power brush w/telescopic wand
Balai électrique + manchon télescopique

AIR DRIVEN TURBINE BRUSHES / BROSSES ROTATIVES À AIR

BTO-05-BK
T-275 rotating brush – black
Brosse rotative T-275 – noir

BTO-10
Turbocat Zoom brush – blue
Brosse Turbocat Zoom – bleu

BTO-23-DV
Duovac air driven turbo brush – gray
Brosse rotative à air Duovac – gris

BTO-30-GY
Air driven mini turbo brush – gray
Mini-brosse rotative à air – gris

BRUSHES & TOOLS / BROSSES ET OUTILS

ACC-17-A-GY
Floor brush – gray
Brosse à plancher – gris

ACC-17-C-GY
Crevice tool – gray
Outil plat – gris

ACC-17-D-GY
Upholstery tool – gray
Outil à capitonnage – gris

ACC-17-E-DV
DUOVAC pivoting floor brush 30.5 cm (12") – gray
Brosse à plancher pivotante DUOVAC 30,5 cm (12") – gris

ACC-24-GY
Exten-vac w/2 segments – gray
Exten-vac de 2 pièces – gris

ACC-31-DV
DUOVAC floor brush w/wheels 30.5 cm (12") – gray
Brosse à plancher DUOVAC avec roulettes 30,5 cm (12") – gris

ACC-32-BK
Animal brush with pins – black
Brosse pour animaux avec dents – noir

ACC-33-GY
Floor brush w/wheels 35.6 cm (14") – gray
Brosse à plancher avec roulettes 35,6 cm (14") – gris

ACC-56-GY
Combo upholstery/dusting brush – gray
Brosse combo à époussetage/capitonnage – gris

ACC-69-DV
DUOVAC floor/carpet combo brush – gray
Brosse combo à plancher/tapis DUOVAC – gris

ACC-81
Small brush – black
Petite brosse – noir

ACC-83
Small crevice tool – black
Petit outil de coin – noir

ACC-84
Small upholstery brush – black
Petite brosse à capitonnage – noir

ACC-101-BK
Upholstery tool – black
Outil à capitonnage – noir

ACC-102-GY
Flat combo brush – gray
Brosse combo plate – gris

ACC-401-BK
Round dusting brush – black
Brosse à époussetage ronde – noir

ACC-901-GY
Mop brush – gray & blue
Brosse vadrouille – gris et bleu

ACC-902VNG
Vac N Glo Mop brush – black & green
Brosse vadrouille Vac N Glo – noir et vert

ACC-1005
Floor/carpet combo brush w/metal base – black
Brosse combo à plancher/tapis avec base métal – noir

ACC-1007-GY
Floor/carpet combo brush 30.5 cm (12") w/metal base – gray
Brosse combo à plancher/tapis 30,5 cm (12") avec base métal – gris

ACC-1022-GY
Pivoting floor brush 30.5 cm (12") – gray
Brosse à plancher pivotante 30,5 cm (12") – gris

ACC-14009
Dusting brush – gray
Brosse à époussetage – gris

ACC-14011
Upholstery tool – gray
Outil à capitonnage – gris

ACC-14014
Slotted crevice tool – gray
Outil plat à fente – gris

ACC-14108
Floor brush – gray
Brosse à plancher – gris

ACC-01
Hose hanger
Support à boyau

ACC-22-DVB
DUOVAC accessory bag – blue
Sac à accessoires DUOVAC – bleu

ACC-74-BK
On board tool caddy – black
Porte-outils pour manchon – noir

ACC-79-GY
Wand hanger – gray
Support à manchon – gris

BIP-30-WIFI-NA
Wifi hose and handle w/o receiver 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") – black
Boyau et poignée Wifi sans récepteur 9,1 m (30') x 35 mm (1 3/8") – noir
BIP-35-WIFI-NA: 10.6 m (35')

BIP-30-WIFI-KITNA
Wifi hose and handle w/receiver 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") – black
Boyau et poignée Wifi avec récepteur 9,1 m (30') x 35 mm (1 3/8") – noir
BIP-35-WIFI-KITNA: 10.6 m (35')

HS202132
End cap for hose with VacSoc
Embout pour boyau avec VacSoc

HS202203
End cap for RapidFlex hose
Embout pour boyau RapidFlex

HS302181CNA-N
RF handle kit w/ring, coupler, wireless receiver & security valve
Kit de poignée RF à bague avec coupleur, récepteur sans fil et valve de sécurité

HS302182CNA
RF handle w/ring & coupler
Poignée RF à bague avec coupleur

HS302183C
Basic handle w/ring & coupler
Poignée de base à bague avec coupleur

HS402153
Hide-A-Hose RapidFlex hose 9.1 m (30') w/mini-cuff
Boyau Hide-A-Hose RapidFlex 9,1 m (30') avec mini-embout
HS402154: 12.2 m (40')
HS402155: 15.2 m (50')
HS402156: 18.3 m (60')

HS500103
Hide-A-Hose Regular hose 9.1 m (30') w/mini-cuff and VacSoc
Boyau Hide-A-Hose régulier 9,1 m (30') avec mini-embout et VacSoc
HS500104: 12.2 m (40')
HS500105: 15.2 m (50')
HS500106: 18.3 m (60')

HS500120
Mini-cuff for Hide-A-Hose
Mini-embout pour boyaux Hide-A-Hose

HS502103
VacSoc hose cover 9.1 m (30')
Couvre-boyau VacSoc 9,1 m (30')
HS302104: 12.2 m (40')
HS302105: 15.2 m (50')
HS302106: 18.3 m (60')

HS502190
Coupler for hose with mini-cuff
Coupleur pour boyau avec mini-embout

SECTION C

INSTALLATION ACCESSORIES
ACCESSOIRES D’INSTALLATION

KIT-1-NOP

1 inlet installation kit with LV wire; Total pipe length: 6 m (20').
Trousse d'installation – 1 prise avec fil BV; Longueur de tuyaux totale : 6 m (20').

TUY-08C-PL	1	Plastiflex mounting bracket Plaque de montage Plastiflex
TUY-19	3	Sweep elbow 90° / Coude long 90°
TUY-21	1	Long sweep T 90° / « T » long 90°
TUY-24	2	Elbow 45° / Coude 45°
TUY-35	3	Stop coupling / Bague avec arrêt
TUY-45	3	Pipe strap / Support de tuyau
TUY-54	1	Clear cement for PVC (60 ml) Solvent clair pour PVC (60 ml)
TUY-56-10	1	18-2 Low voltage wire 10 m (32.8') Fil électrique 18-2, 10 m (32,8')
TUY-57-5	5	Cable ties 20 cm (8") / Attaches fil 20 cm (8")
TUY-99	1	Universal short elbow 90° Coude universel court 90°
TUY-901-WH	1	Collection plastic inlet valve (White) Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc)



KIT-3-LV

3 inlet installation kit with LV wire; Total pipe length: 18 m (60').
Trousse d'installation – 3 prises avec fil BV; Longueur de tuyaux totale : 18 m (60').

TUY-08C-PL	3	Plastiflex mounting bracket Plaque de montage Plastiflex
TUY-19	9	Sweep elbow 90° / Coude long 90°
TUY-21	2	Long sweep T 90° / « T » long 90°
TUY-24	6	Elbow 45° / Coude 45°
TUY-35	9	Stop coupling / Bague avec arrêt
TUY-45	9	Pipe strap / Support de tuyau
TUY-54	1	Clear cement for PVC (60 ml) Solvent clair pour PVC (60 ml)
TUY-56-18	1	18-2 Low voltage wire 18.3 m (60') Fil électrique 18-2, 18,3 m (60')
TUY-57-15	15	Cable ties 20 cm (8") / Attaches fil 20 cm (8")
TUY-61-BLA	12	White PVC pipe 51 mm x 1.5 m (2" x 5') Tuyau PVC blanc 51 mm x 1.5 m (2" x 5')
TUY-99	3	Universal short elbow 90° Coude universel court 90°
TUY-901-WH	3	Collection plastic inlet valve (White) Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc)



KIT-3-LV-EV

Trousse d'installation – 3 prises avec fil BV + évent extérieur; Longueur de tuyaux totale: 60'/18 m.
3 inlet installation kit with LV wire + exhaust vent; Total pipe length: 60'/18 m.

TUY-56-18	1	Fil électrique 18-2, 60' (18,3 m) 18-2 Low voltage wire 60' (18.3 m)
TUY-901-WH	3	Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc) Collection plastic inlet valve (White)
TUY-08C-PL	3	Plaque de montage Plastiflex Plastiflex mounting bracket
TUY-19	9	Coude long 90° Sweep elbow
TUY-21	2	« T » long 90° Long sweep T
TUY-24	6	Coude 45° Elbow
TUY-35	9	Bague avec arrêt / Stop coupling
TUY-45	9	Support de tuyau / Pipe strap
TUY-52	1	Sortie extérieure (Blanc) Exhaust vent cap (White)
TUY-54	1	Solvent clair pour PVC (60 ml) Clear cement for PVC (60 ml)
TUY-57-15	15	Attaches fil 8" (20 cm) / 8" (20 cm) cable ties
TUY-61-BLA	12	Tuyau PVC blanc (2"/50,8 mm x 5'/1,5 m) White PVC pipe (2"/50.8 mm x 5'/1.5 m)
TUY-99	3	Coude universel court 90° 90° Universal short elbow



KIT-3-LV-NOP-01

3 inlet installation kit with LV wire (w/o PVC pipes).
Trousse d'installation – 3 prises avec fil BV (sans tuyau PVC).

TUY-08C-PL	3	Plastiflex mounting bracket Plaque de montage Plastiflex
TUY-19	9	Sweep elbow 90° / Coude long 90°
TUY-21	2	Long sweep T 90° / « T » long 90°
TUY-24	6	Elbow 45° / Coude 45°
TUY-35	9	Stop coupling / Bague avec arrêt
TUY-37	2	Spigot/socket adaptor / Adaptateur M/F
TUY-45	9	Pipe strap / Support de tuyau
TUY-54	1	Clear cement for PVC (60 ml) Solvent clair pour PVC (60 ml)
TUY-56-18	1	18-2 Low voltage wire 18.3 m (60') Fil électrique 18-2, 18,3 m (60')
TUY-57-15	15	Cable ties 20 cm (8") / Attaches fil 20 cm (8")
TUY-99	3	Universal short elbow 90° Coude universel court 90°
TUY-901-WH	3	Collection plastic inlet valve (White) Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc)



KIT-4-LV

4 inlet installation kit with LV wire; Total pipe length: 24 m (80').
Trousse d'installation – 4 prises avec fil BV; Longueur de tuyaux totale : 24 m (80').

TUY-08C-PL	4	Plastiflex mounting bracket Plaque de montage Plastiflex
TUY-19	12	Sweep elbow 90° / Coude long 90°
TUY-21	4	Long sweep T 90° / « T » long 90°
TUY-24	4	Elbow 45° / Coude 45°
TUY-35	12	Stop coupling / Bague avec arrêt
TUY-45	12	Pipe strap / Support de tuyau
TUY-54	1	Clear cement for PVC (60 ml) Solvent clair pour PVC (60 ml)
TUY-56-18	1	18-2 Low voltage wire 18.3 m (60') Fil électrique 18-2, 18,3 m (60')
TUY-57-20	20	Cable ties 20 cm (8") / Attaches fil 20 cm (8")
TUY-61-BLA	16	White PVC pipe (2"/50,8mm x 5'/1,5m) Tuyau PVC blanc (2"/50,8mm x 5'/1,5m)
TUY-99	4	Universal short elbow 90° Coude universel court 90°
TUY-901-WH	4	Collection plastic inlet valve (White) Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc)

HS3000R	1	Mounting plate w/adaptor & pipe reducer Plaque de montage avec adaptateur et réducteur de tuyau
HS202140	3	Hide-A-Hose sweep elbow 90° Coude PVC Hide-A-Hose 90°
HS202141	2	Hide-A-Hose sweep elbow 45° Coude PVC Hide-A-Hose 45°
HS202142	2	Hide-A-Hose sweep elbow 22.5° Coude PVC Hide-A-Hose 22.5°

HSINS-ROUGH
Hide-A-Hose installation kit
Kit d'installation Hide-A-Hose

HS5000W	1	Complete inlet valve – White Prise complète – Blanc
HS500103 HS500104 HS500105 HS500106	1	Regular hose w/mini-cuff Boyau régulier avec mini-embout 9.1 m (30') 12.2 m (40') 15.2 m (50') 18.3 m (60')

HSINS-REG30
Hide-A-Hose finition kit w/ 9.1 m (30') regular hose
Kit de finition Hide-A-Hose avec boyau régulier de 9,1 m (30')
HSINS-REG40: Hose / Boyau 12.2 m (40')
HSINS-REG50: Hose / Boyau 15.2 m (50')
HSINS-REG60: Hose / Boyau 18.3 m (60')

HS5000W	1	Complete inlet valve – White Prise complète – Blanc
HS402153 HS402154 HS402155 HS402156	1	RapidFlex hose w/mini-cuff Boyau RapidFlex avec mini-embout 9.1 m (30') 12.2 m (40') 15.2 m (50') 18.3 m (60')

HSINS-RFX30
Hide-A-Hose finition kit w/ 9.1 m (30') RapidFlex hose
Kit de finition Hide-A-Hose avec boyau RapidFlex de 9,1 m (30')
HSINS-RFX40: Hose / Boyau 12.2 m (40')
HSINS-RFX50: Hose / Boyau 15.2 m (50')
HSINS-RFX60: Hose / Boyau 18.3 m (60')

HSINS-REG30-DV

Hide-A-Hose finition kit w/ 9.1 m (30') regular hose & 6 accessories
Kit de finition Hide-A-Hose avec boyau régulier de 9,1 m (30') et 6 accessoires
HSINS-REG40-DV: Hose / Boyau 12.2 m (40')
HSINS-REG50-DV: Hose / Boyau 15.2 m (50')
HSINS-REG60-DV: Hose / Boyau 18.3 m (60')

HS5000W	1	Complete inlet valve – White Prise complète – Blanc
HS500103 HS500104 HS500105 HS500106	1	Regular hose w/mini-cuff Boyau régulier avec mini-embout 9.1 m (30') 12.2 m (40') 15.2 m (50') 18.3 m (60')
ACC-01	1	Hose hanger / Support de boyau
ACC-17-C-GY	1	Crevice tool / Outil plat
ACC-22-DVB	1	DUOVAC accessory bag Sac à accessoires DUOVAC
ACC-31-DV	1	DUOVAC 12" (30.5 cm) floor brush w/ wheels Brosse à plancher avec roulettes DUOVAC 12" (30,5 cm)
ACC-56-GY	1	Combo upholstery/dusting brush Brosse combinée époussetage/ capitonnage
ACC-1024	1	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt

HSINS-RFX30-DV

Hide-A-Hose finition kit w/ 9.1 m (30') RapidFlex hose
Kit de finition Hide-A-Hose avec boyau RapidFlex de 9,1 m (30')
HSINS-RFX40-DV: Hose / Boyau 12.2 m (40')
HSINS-RFX50-DV: Hose / Boyau 15.2 m (50')
HSINS-RFX60-DV: Hose / Boyau 18.3 m (60')

HS5000W	1	Complete inlet valve – White Prise complète – Blanc
HS402153 HS402154 HS402155 HS402156	1	RapidFlex hose w/mini-cuff Boyau RapidFlex avec mini-embout 9.1 m (30') 12.2 m (40') 15.2 m (50') 18.3 m (60')
ACC-01	1	Hose hanger / Support de boyau
ACC-17-C-GY	1	Crevice tool / Outil plat
ACC-22-DVB	1	DUOVAC accessory bag Sac à accessoires DUOVAC
ACC-31-DV	1	DUOVAC 12" (30.5 cm) floor brush w/ wheels Brosse à plancher avec roulettes DUOVAC 12" (30,5 cm)
ACC-56-GY	1	Combo upholstery/dusting brush Brosse combinée époussetage/ capitonnage
ACC-1024	1	Telescopic ratchet wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt

KIT-BRD-Y03
Direct inlet kit; Includes TUY-12, TUY-296, TUY-21, ELE-316-ST
Ensemble de branchement direct; Contient TUY-12, TUY-296, TUY-21, ELE-316-ST

TUY-01-1-PL
Plastic inlet valve – white
Prise d'aspiration en plastique – blanc

TUY-03-1
Metal inlet valve – white
Prise d'aspiration en métal – blanc

TUY-03-6
Metal inlet valve – bronze
Prise d'aspiration en métal – bronze

TUY-03-8
Metal inlet valve – chrome
Prise d'aspiration en métal – chrome

TUY-04-1
VacuValve plastic inlet valve – white
Prise d'aspiration VacuValve en plastique – blanc

TUY-06-HP
Automatic utility valve
Prise utilitaire automatique

TUY-07-1
Inlet valve trim plate for TUY-01-X – white
Encadrement de prise pour TUY-01-X – blanc

TUY-09-1
Inlet valve trim plate for TUY-04-X – white
Encadrement de prise pour TUY-04-X – blanc

TUY-49
24 V Utility valve – white
Prise utilitaire 24 V – blanc

TUY-78-1
Plastic inlet valve 1700 – white
Prise d'aspiration en plastique 1700 – blanc

TUY-87-1
VEX-R Rectangular inlet valve – white
Prise d'aspiration rectangulaire VEX-R – blanc

TUY-87-AM
VEX-R Rectangular inlet valve – almond
Prise d'aspiration rectangulaire VEX-R – amande

TUY-267
Direct inlet kit; Includes TUY-56-1, TUY-290, TUY-18, QUI-098
Ensemble de branchement direct; Contient TUY-56-1, TUY-290, TUY-18, QUI-098

TUY-296
24 V Utility valve with locking mechanism – white
Prise utilitaire 24 V avec ailes de blocage – blanc

TUY-901-AM
Nuera exlusive – Collection plastic inlet valve – almond
Exclusif à Nuera – Prise d'aspiration Collection en plastique – amande

TUY-901-GY
Nuera exlusive – Collection plastic inlet valve – metallic gray
Exclusif à Nuera – Prise d'aspiration Collection en plastique – gris métallique

TUY-901-WH
Nuera exlusive – Collection plastic inlet valve – white
Exclusif à Nuera – Prise d'aspiration Collection en plastique – blanc

TUY-902-WH
Nuera exlusive – Collection plastic trim plate – white
Exclusif à Nuera – Encadrement de prise Collection en plastique – blanc
TUY-902-AM: Almond / Amande
TUY-902-GY: Metallic gray / Gris métallique

TUY-TF030101
Inlet valve trim plate for TUY-TF0401XX – white
Encadrement de prise pour TUY-TF0401XX – blanc
TUY-TF030102: Black / Noir
TUY-TF030103: Almond / Amande
TUY-TF030106: Gray / Gris
TUY-TF030107: Red / Rouge

TUY-TF030151
Metallic colour inlet valve trim plate for Deco inlet – chrome
Encadrement de prise couleur métallisée pour prise Déco – chrome
TUY-TF030152: St. steel / Acier inox.
TUY-TF030154: Ant. copp. / Cuiv. ant.
TUY-TF030155: Polished brass / Laiton poli

TUY-TF040101
Deco inlet valve – white
Prise d'aspiration Déco – blanc

TUY-TF040102
Deco inlet valve – black
Prise d'aspiration Déco – noir

TUY-TF040103
Deco inlet valve – almond
Prise d'aspiration Déco – amande

INLET VALVES & TRIM PLATES
PRISES D'ASPIRATION ET ENCADREMENTS

TUY-TF040106
Deco inlet valve – gray
Prise d'aspiration Déco – gris

TUY-TF040107
Deco inlet valve – red
Prise d'aspiration Déco – rouge

TUY-TF040151
Deco inlet valve – chrome
Prise d'aspiration Déco – chrome

TUY-TF040152
Deco inlet valve – stainless steel
Prise d'aspiration Déco – acier inoxydable

TUY-TF040154
Deco inlet valve – antique copper
Prise d'aspiration Déco – cuivre antique

TUY-TF040155
Deco inlet valve – polished brass
Prise d'aspiration Déco – laiton poli

MOUNTING BRACKETS & GUARDS / CONTREPRISES ET COUVERCLES TEMPORAIRES

TUY-08C-PL
Plastiflex mounting bracket
Contreprise Plastifex

TUY-14-1
Temporary cover – white
Couvercle temporaire – blanc

TUY-162
Garde pour prise murale
Plaster Guard

TF-000101
Mounting plate for Deco inlet valve
Plaque de montage pour prise Déco

MOUNTING BRACKETS & GUARDS
CONTREPRISES ET COUVERCLES TEMPORAIRES

TF-010101
Plaster guard for Deco inlet valve
Couvercle temporaire pour prise Déco

TF-020101
Blind plate for Deco inlet valve
Cache-prise pour prise Déco

AUTOMATIC DUSTPANS / PORTE-POUSSIÈRES AUTOMATIQUES

ACC-16-1
Vacpan – white
Vacpan – blanc

ACC-16-3
Vacpan – almond
Vacpan – amande

ACC-16-FP
VacPan decorative front plate – stainless steel
Plaque décorative pour VacPan – acier inoxydable

ACC-16-N
Vacpan – black
Vacpan – noir



ACC-19-1
Vacusweep – white
Vacusweep – blanc

ACC-19-001
Vacusweep – silver
Vacusweep – argent

ACC-19-AM
Vacusweep – almond
Vacusweep – amande

ACC-19-N
Vacusweep – black
Vacusweep – noir

ACC-26-1
VacuSweep trim plate – white
Encadrement pour VacuSweep – blanc
ACC-26-AM: Almond / Amande
ACC-26-N: Black / Noir

ACC-29-1
Vacpan trim plate – white
Encadrement pour Vacpan – blanc
ACC-29-3: Almond / Amande
ACC-29-N: Black / Noir

TUY-224
Vacpan wall mount inlet – white
Prise de montage mural Vacpan – blanc
TUY-225: Almond / Amande

TUY-903-AM
Cansweep – almond
Cansweep – amande

TUY-903-BK
Cansweep – black
Cansweep – noir

TUY-903-WH
Cansweep – white
Cansweep – blanc

TUY-904-WH
CanSweep trim plate – white
Encadrement pour CanSweep – blanc
TUY-904-AM: Almond / Amande
TUY-904-BK: Black / Noir

TUY-TFVACPC01
Deco Vacpan – white
Vacpan Déco – blanc

TUY-TFVACPC02
Deco Vacpan – black
Vacpan Déco – noir

TUY-TFVACPC03
Deco Vacpan – almond
Vacpan Déco – amande

TUY-TFVACPC54
Deco Vacpan – antique copper
Vacpan Déco – cuivre antique

TUY-VNC-AM
Vac N Clean w/LED – almond
Vac N Clean à DEL – amande

AUTOMATIC DUSTPANS / PORTE-POUSSIÈRES AUTOMATIQUES

DUOVac

With LED!
Avec DEL!

TUY-VNC-BK
Vac N Clean w/LED – black
Vac N Clean à DEL – noir

With LED!
Avec DEL!

TUY-VNC-CU
Vac N Clean w/LED – copper
Vac N Clean à DEL – cuivre

With LED!
Avec DEL!

TUY-VNC-SS
Vac N Clean w/LED – stainless steel
Vac N Clean à DEL – acier inox

With LED!
Avec DEL!

TUY-VNC-WH
Vac N Clean w/LED – white
Vac N Clean à DEL – blanc

PVC PIPES / TUYAUX EN PVC

TUY-61-BLA
PVC pipe 51 mm x 1.5 m (2" x 5')
bundle of 10; Total length 15 m (50')
Tuyau PVC 51 mm x 1,5 m (2" x 5')
paquet de 10; Longueur totale 15 m (50')

TUY-62
PVC pipe 51 mm x 3 m (2" x 10')
bundle of 5; Total length 15 m (50')
Tuyau PVC 51 mm x 1,5 m (2" x 5')
paquet de 5; Longueur totale 15 m (50')

TUY-66
PVC pipe 51 mm x 2 m (2" x 6.6')
bundle of 15; Total length 30 m (99')
Tuyau PVC 51 mm x 2 m (2" x 6,6')
paquet de 15; Longueur totale 30 m (99')

TUY-72
PVC pipe 51 mm x 2.4 m (2" x 8')
bundle of 6; Total length 14.4 m (48')
Tuyau PVC 51 mm x 2,4 m (2" x 8')
paquet de 6; Longueur totale 14,4 m (48')

TUY-12
Spigot adaptor 51 mm to 51 mm (2" to 2")
Adaptateur M/M 51 mm à 51 mm (2" à 2")

TUY-15
Short socket elbow 90°
Coude court F/F 90°

TUY-17
Medium socket elbow 90°
Coude moyen F/F 90°

TUY-18
Medium spigot/socket elbow 90°
Coude moyen M/F 90°

TUY-19
Socket sweep elbow 90°
Coude long F/F 90°

TUY-20
Spigot/socket sweep elbow 90°
Coude long M/F 90°

TUY-21
Long sweep T 90°
« T » long 90°

TUY-22
Short T 90°
« T » court 90°

TUY-24
Socket elbow 45°
Coude F/F 45°

TUY-25
Spigot/socket elbow 45°
Coude M/F 45°

TUY-26
Socket elbow 30°
Coude F/F 30°

TUY-27
Socket elbow 38°
Coude F/F 38°

TUY-28
Double Y 45°
« Y » double 45°

TUY-29
Y 45°
« Y » 45°

TUY-35
Stop coupling
Bague avec arrêt

TUY-36
Slip coupling
Bague coulissante

TUY-37
Spigot/socket adaptor
Adaptateur M/F

TUY-38
Adaptor 51 mm to 50 mm (2" to 1.97")
Adaptateur 51 mm à 50 mm (2" à 1,97")

TUY-42
Valve extension
Rallonge de prise

TUY-43
Valve adaptor 51 mm x 41 mm (2" x 1 5/8")
Adaptateur pour prise 51 mm x 41 mm (2" x 1 5/8")

TUY-44
Pipe cap ID 51 mm (2")
Bouchon pour tuyau 51 mm (2") diamètre interne

TUY-45
Pipe strap
Support de tuyau

TUY-46
Pipe collar
Collet pour tuyau

TUY-47
Pipe reducer 51 mm to 46 mm (2" to 1 13/16")
Réducteur de tuyau 51 mm à 46 mm (2" à 1 13/16")

TUY-48
Pipe reducer 51 mm to 44 mm (2" to 1 3/4")
Réducteur de tuyau 51 mm à 44 mm (2" à 1 3/4")

TUY-53
Motor-pipe adaptor
Adaptateur moteur-tuyau

TUY-68
Quick Clip wire clip
Attache fil Quick Clip

TUY-82
Spigot/socket adaptor 51 mm to 50 mm (2" to 1.97")
Adaptateur M/F 51 mm à 50 mm (2" à 1,97")

TUY-99
Universel short elbow 90°
Coude universel court 90°

TUY-156
Double Y 90°
« Y » double 90°

TUY-248
Double flanged T
Adaptateur pour 2 prises dos à dos

TUY-250
Flanged adaptor for floor inlet
Adaptateur de prise au plancher

TUY-259
Pipe reducer 51 mm to 41 mm (2" to 1 5/8")
Réducteur de tuyau 51 mm à 41 mm (2" à 1 5/8")

TUY-260
Short short T 90° for shallow wall
« T » très court 90° pour mur peu profond

TRANSPARENT PIPES & FITTINGS
TUYAUX ET RACCORDS TRANSPARENTS

TUY-63
Clear PVC pipe 51 mm x 3 m (2" x 10') bundle of 5; Total length 15 m (50')
Tuyau PVC transparent 51 mm x 3 m (2" x 10') paquet de 5; Longueur totale 15 m (50')

TUY-153
« T » long 90° 51 mm (2")
Sweep T 90° 51 mm (2")

TUY-161
Short socket elbow 90° 51 mm (2")
Coude court F/F 90° 51 mm (2")

TUY-167
Sweep socket elbow 90° 51 mm (2")
Coude long F/F 90° 51 mm (2")

TUY-169
Socket elbow 45° 51 mm (2")
Coude F/F 45° 51 mm (2")

TUY-171
Spigot/socket elbow 45° 51 mm (2")
Coude M/F 45° 51 mm (2")

TUY-180
Pipe coupling 51 mm (2")
Bague de raccord 51 mm (2")

FLEXIBLE TUBES / TUYAUX FLEXIBLES

MAG-2
Magnum flexible tube 51 mm (2") – price per foot
Tuyau flexible Magnum 51 mm (2") – prix au pied

ACC-0660
Flexible tube 51 mm (2") – price per foot
Tuyau flexible 51 mm (2") – prix au pied

HS202140
PVC Elbow 90° – white
Coude PVC 90° – blanc

HS202141
PVC Elbow 45° – white
Coude PVC 45° – blanc

HS202142
PVC Elbow 22.5° – white
Coude PVC 22,5° – blanc

HS202143
PVC Elbow 90° – clear
Coude PVC 90° – transparent

HS5000R-R
Pipe reducer
Réducteur de tuyau

TUY-905
Vac-Valve security valve for WIFI system
Valve de sécurité Vac-Valve pour système WIFI

HIDE-A-HOSE & WIFI INSTALLATION ACCESSORIES
ACCESSOIRES D'INSTALLATION HIDE-A-HOSE ET WIFI

KIT-ACC-VP02
Nuera wireless transmitter for VacPan/Vacusweep
Récepteur sans fil Nuera pour VacPan/Vacusweep

KIT-ELE-RBW-NA
Nuera wireless transmitter
Récepteur sans fil Nuera

KIT-ELE-REP-NA
Nuera wireless repeater
Répéteur sans fil Nuera

HS3000R
Mounting plate w/adaptor
Plaque de montage avec adaptateur

HS300050
Valve cover plate – white
Porte temporaire – blanc

HS300053
HS casing for cabinets
Boîtier HS pour cabinet

HS4000W
Complete inlet valve - white
Prise complète blanche
HS3000A: Almond / amande
HS3000B: Black / noir

HS5000R
Mounting plate w/adaptor
Plaque de montage avec adaptateur

HS5000W
Complete inlet valve - white
Prise complète blanche
HS5000A: Almond / amande

HS500050
Valve cover plate – white
Porte temporaire – blanc

FILTRE-197-DV
HEPA exhaust filter and muffler
Filtre de sortie HEPA et silencieux

KIT-SIL
Muffler kit (packaged in a box)
Kit silencieux (emballé dans une boite)

PCH-312
Rubber coupling 51 mm x 76 mm (2" x 3") for PVC pipes
Accouplement 51 mm x 76 mm (2" x 3") en caoutchouc pour tuyaux en PVC

PCH-313
Clamp 51 to 64 mm (2" to 2½")
Collet de serrage 51 à 64 mm (2" à 2½")

PCH-424
Muffler – black
Silencieux – noir

PCH-446
Muffler with galvanized steel pipes for Distinction – black
Silencieux avec tuyaux en acier galvanisé pour Distinction – noir

PCH-452-C
Anti-scald exhaust sleeve 22.9 cm (9")
Gaine de protection anti-brûlure 22,9 cm (9") pour sortie d'air

TUY-52
Exterior exhaust vent cap – white
Sortie d'évacuation d'air – blanc

TUY-81
Pipe wall-mounting bracket w/ screws
Support à tuyau avec vis

TUY-85
Square muffler – white
Silencieux carré – blanc

TUY-322
Sweep spigot elbow 90° 51 mm (2")
Coude long M/M 90° 51 mm (2")

TUY-166
Louvered exterior exhaust vent cap 152 mm x 152 mm (6"x 6")
Sortie d'évacuation d'air à persiennes 152 mm x 152 mm (6"x 6") – blanc

PIPE CUTTERS & BLADES / COUPE-TUYAUX ET LAMES

TUY-64
Metal pipe cutter
Coupe-tuyau en métal

TUY-65
Pipe cutter blade for TUY-64
Lame pour coupe-tuyau TUY-64

TUY-74
Plastic pipe cutter
Coupe-tuyau en plastique

TUY-75
Pipe cutter blade for TUY-74 – package of 5
Lame pour coupe-tuyau TUY-74 – paquet de 5

BONDING AGENTS / ADHÉSIFS

TUY-54
Clear cement for PVC (60 ml)
Solvent clair pour PVC (60 ml)

TUY-55
Clear cement for PVC (125 ml)
Solvent clair pour PVC (125 ml)



TUY-60
Clear cement for PVC (250 ml)
Solvent clair pour PVC (250 ml)



TUY-298
Pipe grommet w/ROFLEX50 tape
Manchettes d'étanchéité avec adhésif ROFLEX50

MISCELLANEOUS / DIVERS

JAUGE
Suction gauge
Jauge de dépression

TUY-56R
18-2 Low voltage wire 300 m (985')
Fil bas voltage 18-2 300 m (985')

TUY-79R
22-2 Low voltage wire 300 m (985')
Fil bas voltage 22-2 300 m (985')

SECTION D

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RÉPARATION

MOT-05
Ametek Lamb motor bypass # 117-500-12 for SIL-SIG-1530
Moteur Ametek Lamb bypass # 117-500-12 pour SIL-SIG-1530

MOT-24
Ametek Lamb motor bypass # 116472-00 for SIL-SIG-SIT-1404
Moteur Ametek Lamb bypass # 116472-00 pour SIL-SIG-SIT-1404

MOT-25
Ametek Lamb motor bypass # 116765-00 for SIL-SIG-SIT-SYM-1465
Moteur Ametek Lamb bypass # 116765-00 pour SIL-SIG-SIT-SYM-1465

MOT-51
Ametek Lamb motor bypass # 119631-00 for SIL-SIG-SIT-SYM-1528, SYM-150I
Moteur Ametek Lamb bypass # 119631-00 pour SIL-SIG-SIT-SYM-1528, SYM-150I

MOT-199
Ametek Lamb motor thru-flow # 119995-00 for Kompact
Moteur Ametek Lamb thru-flow # 119995-00 pour Kompact

MOT-206
Ametek Lamb motor 183 mm (7.2") 2 stages bypass # 119917-12 for A50, SIG-170E and SIL-SIG-1609
Moteur Ametek Lamb 183 mm (7,2") 2 étages bypass # 119917-12 pour A50, SIG-170E et SIL-SIG-1609

MOT-207
Ametek Lamb motor 145 mm (5.7") 2 stages thru-flow #119800-00 for A10-130I
Moteur Ametek Lamb 145 mm (5,7") 2 étages thru-flow #119800-00 pour A10-130I

MOT-209-T
Ametek Lamb motor 145 mm (5.7") 2 stages thru-flow # 122288-08 for A10-260I
Moteur Ametek Lamb 145 mm (5,7") 2 étages thru-flow # 122288-08 pour A10-260I

MOT-214-T
Ametek Lamb motor 145 mm (5.7") 2 stages thru-flow # 122264-46 for STR-190I
Moteur Ametek Lamb 145 mm (5,7") 2 étages thru-flow # 122264-46 pour STR-190I

MOT-216-T
Ametek Lamb motor 145 mm (5.7") 2 stages thru-flow # 122287-25 for Spirit and ECO-150I
Moteur Ametek Lamb 145 mm (5,7") 2 étages thru-flow #122287-25 pour Spirit et ECO-150I

MOT-224
Domel motor 145 mm (5.7") 3 stages bypass #491.3.751 for DIS-200
Moteur Domel 145 mm (5,7") 3 étages bypass #491.3.751 pour DIS-200

CARBON BRUSHES / BALAIS EN CARBONE



KIT-PIM-127
Carbon brush kit for for MOT-224 (2 included)
Kit de balais en carbone pour MOT-224 (2 inclus)

MOT-02-05
Carbon brush (2 required) for MOT-02
Balai en carbone (2 requis) pour MOT-02

MOT-05-01
Carbon brush (2 required) for MOT-05
Balai en carbone (2 requis) pour MOT-05

MOT-24-05
Carbon brush (2 required) for MOT-24
Balai en carbone (2 requis) pour MOT-24

MOT-KIT-001
Carbon brush kit for MOT-209-T, MOT-214-T and MOT-216-T (2 included)
Kit de balais en carbone pour MOT-209-T, MOT-214-T et MOT-216-T (2 inclus)

MOT-KIT-004
Carbon brush kit for MOT-25, MOT-51 and MOT-207 (2 included)
Kit de balais en carbone pour MOT-25, MOT-51 and MOT-207 (2 inclus)

MOT-KIT-008
Carbon brush kit for MOT-206 (2 included)
Kit de balais en carbone pour MOT-206 (2 inclus)

COLLET POSITIONNEMENT
Motor positioning ring
Collet de positionnement du moteur

CONT-MOT-534
Motor contour foam for SYM-150I and A50-170I
Mousse de contour du moteur pour SYM-150I et A50-170I

FOAM-063
Motor gasket 10 mm x 143 mm ID x 178 mm OD (3/8" x 5 5/8" ID x 7" OD)
Joint d'étanchéité de moteur 10 mm x 143 mm d x 178 mm D (3/8" x 5 5/8" d x 7" D)

FOAM-064
Motor gasket 10 mm x 101 mm ID x 143 mm OD (3/8" x 4" ID x 5 5/8" OD)
Joint d'étanchéité de moteur 10 mm x 101 mm d x 143 mm D (3/8" x 4" d x 5 5/8" D)

FOAM-068
Motor gasket 10 mm x 178 mm ID x 203 mm OD (3/8" x 7" ID x 8" OD)
Joint d'étanchéité de moteur 10 mm x 178 mm d x 203 mm D (3/8" x 7" d x 8" D)

GASKET-MOT-57
Motor gasket 145 mm (5.7")
Joint d'étanchéité de moteur 145 mm (5,7")

GASKET-MOT-534
Motor gasket for SYM-150I
Joint d'étanchéité de moteur pour SYM-150I

JOINT-MOT
Motor exhaust gasket for A50-170I
Joint de sortie d'air du moteur pour A50-170I

MOU-SUSP-1404
Motor gasket for SIT-130I and SYM-150I
Joint d'étanchéité de moteur pour SIT-130I et SYM-150I

MOU-SUSP-1530
Motor gasket for A50-170I
Joint d'étanchéité de moteur pour A50-170I

MOU-SUSP-DUO-04
Motor suspension foam 114 mm (4 1/2") for Air50
Mousse de suspension du moteur 114 mm (4 1/2") pour Air50

PCH-391-N
Flexible silicone elbow 90° 51 mm (2")
Coude flexible en silicone 90° 51 mm (2")

MOTOR PARTS / PIÈCES POUR MOTEURS

PCH-450
Motor coupling hose 51 mm (2")
Boyau d'accouplement de moteur 51 mm (2")

SUP-MOT-11A
Motor bracket w/gasket for MOT-209-T, MOT-214-T
Support à moteur avec joint d'étanchéité pour MOT-209-T, MOT-214-T

110-120 V ELECTRONIC COMPONENTS / COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES 110-120 V

MOD-15-110-120-2
Control module 15 A ("S" Series 2 points)
Module électronique 15 A (Série « S » 2 points)



MOD-15-110-120-SSA
Intelligent control module 15 A w/ soft start/stop
Module de contrôle intelligent 15 A à démarrage/arrêt progressif

MOD-18-110-120-2
Control module 18 A (1300 – 1350 – 1600 -1650)
Module de contrôle 18 A (1300 – 1350 – 1600 -1650)

220-240 V ELECTRONIC COMPONENTS / COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES 220-240 V

MOD-NA-220-240-SSA
Intelligent control module 18 A w/soft start/stop for DIS-200
Module de contrôle intelligent 18 A à démarrage/arrêt progressif pour DIS-200

CORD-NA-15A
Power cord 1.5 m (5') for 1-motor unit
Cordon d'alimentation 1,5 m (5') pour unité à 1 moteur

CORD-NA-15-250
Power cord 1.5 m (5') for 2-motor unit
Cordon d'alimentation 1,5 m (5') pour unité à 2 moteurs

ELE-333
Motor/module connection cord
Cordon de raccord moteur/module

GROUND-EUR
Green/yellow grounding wire #10 w/2 rings
Fil vert/jaune de mise à la terre #10 avec 2 oeillets

KIT-GROUND-TUY
Grounding kit for piping
Kit de mise à la terre pour tuyaux

PAD-PAD-55
Insulated socket connecter 1/4" 16-14
Connecteur femelle isolé 1/4" 16-14

QUI-098
Ring connecter
Connecteur à anneau

FOAM-014
Neoprene adhesive strip 6 mm x 19 mm x 30.5 cm (1/4" x 3/4" x 1')
Lanière de néoprène adhésive 6 mm x 19 mm x 30,5 cm (1/4" x 3/4" x 1')

GASKET-CUVE-01
High performance gasket 3 mm x 9 mm (1/8" x 3/8") – price per foot – Replaces GASKET-CUVE
Joint d'étanchéité haute performance 3 mm x 9 mm (1/8" x 3/8") – prix au pied – Remplace le GASKET-CUVE

JOINT-2.625
Air outlet rubber gasket
Joint d'étanchéité en coutchouc pour sortie d'air

JOINT-3.5625
Cooling fan rubber ring
Anneau en coutchouc pour ventilateur

MOU-SIL-001
2-sided adhesive muffler gasket 13 / 14'' (33.0 / 35.6 cm)
Joint de silencieux adhésif double-face 13/14'' (33,0 / 35,6 cm)

INS-A-13
Inferior cylinder isolating foam for A50-170I
Mousse isolante de cylindre inférieur pour A50-170I

INS-A-13/14-COURT
Motor ring isolating foam for A50-170I
Mousse isolante d'anneau de moteur pour A50-170I

INS-B-14
Plate isolating foam for A50-170I
Mousse isolante d'assiette pour A50-170I

INS-C-14
Inferior plate isolating foam for A50-170I
Mousse isolante d'assiette inférieure pour A50-170I

INS-D-14
isolating foam for A50-170I
Mousse isolante pour A50-170I

INS-E-14
Upper plate isolating foam for A50-170I
Mousse isolante d'assiette supérieure pour A50-170I

INS-F-13
Baffle isolating foam for A50-170I and SYM-150I
Mousse isolante de chicane pour A50-170I et SYM-150I

INS-H-13
Acoustic support isolating foam for A50-170I
Mousse isolante de support acoustique pour A50-170I

MOU-ASS-003
Baffle plate isolating foam for DIS-200
Mousse isolante d'assiette de chicane pour DIS-200

MOU-CHI-01
Baffle isolating foam for DIS-200
Mousse isolante de chicane pour DIS-200

MOU-COU-001
Cover isolating foam for A10-260I
Mousse isolante de couvercle pour A10-260I

MOU-COUV-13
Cover isolating foam for SYM-150I and STR-190I
Mousse isolante de couvercle pour SYM-150I et STR-190I

ISOLATING FOAMS / MOUSSES ISOLANTES



MOU-COUV-14
Cover isolating foam for A50-170I, DIS-200
Mousse isolante de couvercle pour A50-170I, DIS-200

MOU-CYL-008
Cylinder isolating foam for A10-260I
Mousse isolante de cylindre pour A10-260I

MOU-CYL-009
Cylinder isolating foam for STR-190I
Mousse isolante de cylindre pour STR-190I

MOU-CYL-012
Cylinder isolating foam for DIS-200
Mousse isolante de cylindre pour DIS-200

MOU-CYL-1320
Cylinder isolating foam for A50-170I
Mousse isolante de cylindre pour A50-170I

MOU-CYL-1321
Cylinder isolating foam for STR-190I
Mousse isolante de cylindre pour STR-190I

MOU-SUP-AC
Acoustic support isolating foam for A50-170I
Mousse isolante de support acoustique pour A50-170I

SUPPORT PADS / MOUSSES DE SUPPORT

FILTRE-099
Filtration bag support pad for QCompact, Kompact and Simplici-T
Mousse de support à sac de filtration pour QCompact, Kompact et SIT-130I

PCH-208
Motor filter for Kompact
Filtre moteur pour Kompact

ASSEMBLED CANISTERS / CUVES ASSEMBLÉES

CUV-1101-A
Alu. canister 290 mm (11") w/ latch/handles for Air10
Cuve en alu. 290 mm (11") avec poignées-attaches pour Air10

CUV-1104-A
Alu. canister 290 mm (11") w/ latch/handles for Sensa / Cuve en alu. 290 mm (11") avec poignées-attaches pour Sensa

CUV-1301-A
Alu. canister 318 mm (12 1/2") w/ latch/handles for SYM and Star
Cuve en alu. 318 mm (12 1/2") avec poignées-attaches pour SYM et Star
CUV-1303-A: Asteria

CUV-1401-A
Alu. canister 352 mm (13 7/8") w/ latch/handles for A50 and DIS /
Cuve en alu. 352 mm (13 7/8") avec poignées-attaches pour A50 et DIS

COVERS / COUVERCLES

COU-1102-A
Brushed aluminium cover for Air10 and Sensa
Couvercle en aluminum brossé pour Air10 et Sensa
COU-1301-A: Symphonia, Star
COU-1309-A: Asteria
COU-1401-A: Air50, Distinction

COU-1104-CW
Steel bottom cover for Simplici-T – white
Couvercle inférieur en acier pour Simplici-T – blanc

COU-1105-CW
Steel top cover for Simplici-T – white
Couvercle supérieur en acier pour Simplici-T – blanc

MOU-POI-001
Felt for handle PAS-0012
Feutre pour poignée PAS-0012

PAD-PAD-96-01
Galvanized steel unit bracket for 1-motor unit
Support d'unité en acier galvanisé pour unité à 1 moteur
PAD-PAD-96-03: 14 gauge for 2 motor unit/pour unité à 2 moteurs

PAD-PAD-34
Strain relief for power cord
Arrêt de traction pour cordon d'alimentation

PAS-0008
Electronic module cover
Couvercle de module électronique

PAS-0017
Integrated latch/handle w/bumper
Poignée-attache intégrée avec butoir

PCH-135
Strain relief for power cord
Arrêt de traction pour cordon d'alimentation

PCH-333
Plastic hex nut for low voltage – black
Écrou hexagonal en plastique pour bas voltage – noir

PCH-382
Gasket for TUY-39
Joint d'étanchéité pour TUY-39

PCH-519
Rubber bumper for PAS-0017 latch/handle
Butoir en caoutchouc pour poignée-attache PAS-0017

QUI-388
Concrete wall anchor
Ancrage pour béton

QUI-389
Rubber Washer
Rondelle en caoutchouc

SUP-MURAL-T1
Wall bracket for 1-motor unit
Support mural pour unité à 1 moteur
SUP-MURAL-T1-1: 14 gauge for 2 motor unit/pour unité à 2 moteurs

TUY-39
Flanged socket slip coupling
Adaptateur droit sans arrêt

TUY-41
Curved flanged coupling
Adaptateur droit courbé

TUY-71
Cyclonique air intake w/gasket – white
Entrée d'air cyclonique avec joint d'étanchéité – blanc

TUY-262
Filtration bag elbow adapter
Coude adaptateur à sac de filtration

TUY-262-2
Filtration bag short adapter for Simplici-T
Adaptateur court à sac de filtration pour Simplici-T

TUY-277
Galvanized steel pipe 51 mm x 114 mm (2" x 4 1/2")
Tuyau en acier galvanisé 51 mm x 114 mm (2" x 4 1/2")

TUY-278
Galvanized steel pipe 51 mm x 254 mm (2" x 10")
Tuyau en acier galvanisé 51 mm x 254 mm (2" x 10")

TUY-321
Galvanized steel pipe 51 mm x 76 mm (2" x 3")
Tuyau en acier galvanisé 51 mm x 76 mm (2" x 3")

DOC-CANADA
Made in Canada sticker
Décalque « Fabriqué au Canada »



DOC-438
Explanatory chart for electronic module – Bilingual
Charte explicative pour module électronique – Bilingue

DOC-DV-A10
Duovac Air10 logo decal
Décalque logo Duovac Air10

DOC-DV-A50
Duovac Air50 logo decal
Décalque logo Duovac Air50

DOC-DV-AST
Duovac Asteria logo decal
Décalque logo Duovac Asteria

DOC-DV-DIS
Duovac Distinction logo decal
Décalque logo Duovac Distinction

DOC-DV-SEN
Duovac Sensa logo decal
Décalque logo Duovac Sensa

DOC-SILENCE-2
Integrated Muffler Technology, Silpure and Made in Canada set of decals for Air50
Ensemble de décalques « Technologie de silencieux intégré », « Silpure » et « Fabriqué au Canada » pour Air50

DOC-SILPURE-2
Silpure and Made in Canada set of decals
Ensemble de décalques « Silpure » et « Fabriqué au Canada »

DOC-DV-SIT
Duovac Simplici-T logo decal
Décalque de logo Duovac Simplici-T

DOC-DV-STR
Duovac Star logo decal
Décalque logo Duovac Star

DOC-DV-SYM
Duovac Symphonia logo decal
Décalque logo Duovac Symphonia

FRICTION FIT HOSES & WANDS
BOYAUX ET MANCHONS À BUSE FRICTION

ACC-41-001
Chrome friction fit telescopic wand
Manchon télescopique chromé pour buse à friction

BIP-25-0002
Friction fit LV hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8") / Boyau BV 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8") avec buse à friction
BIP-30-0002: 9.1 m (30')
BIP-35-0003: 10.6 m (35')

BIP-25
Friction fit pistol grip LV hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8") / Boyau-pistolet BV 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8") avec buse à friction
BIP-30: 9.1 m (30')
BIP-35: 10.6 m (35')

BIP-40
Friction fit pistol grip LV hose 12.2 m (40') x 35 mm (1 3/8") / Boyau-pistolet BV 12.2 m (40') x 35 mm (1 3/8") avec buse à friction
BIP-45: 13.7 m (45')

ACCESSORY PARTS / PIÈCES D'ACCESSOIRES

ACC-02
Wall end 32 mm (1 1/4") – gray
Embout mural 32 mm (1 1/4") – gris

ACC-03
Curved nozzle adaptor and hose end – gray
Adaptateur pour manchon courbé – gris

ACC-04
Curved chrome nozzle
Buse à friction chromée et courbée

ACC-05
Curved chrome nozzle w/adaptor – gray
Buse à friction chromée et courbée avec adaptateur – gris

ACC-07
Hose connector 32 mm (1 1/4") – gray
Union de boyau 32 mm (1 1/4") – gris

ACC-0508
Plastic curved handle – black
Manchon courbe en plastique – noir

ADA-DEBIT
Flow meter adapter
Adaptateur de débit-mètre

POI-08
Complete pistol grip handle for BIP contact hose – friction fit
Poignée-pistolet complète pour boyau contact BIP – buse à friction

POI-08-C
Complete pistol grip handle for BIP contact hose w/switch – friction fit
Poignée-pistolet complète pour boyau contact BIP avec interrupteur – buse à friction

POI-14-BCG
On/off switch for BCG pistol grip hose
Interrupteur pour boyau pistolet BCG

POI-14-KIT
On/off switch for BIP pistol grip hose
Interrupteur pour boyau pistolet BIP

POI-14-OLD
On/off switch for BIP-OLD contact hose
Interrupteur pour boyau contact BIP-OLD

POI-20
Complete pistol grip handle for BIP hose – button lock
Poignée-pistolet complète pour boyau BIP – avec cran d'arrêt

POI-21
Complete handle for BIP hose – button lock
Poignée complète pour boyau BIP – avec cran d'arrêt

POI-21-KIT
On/off switch for BIP gas pump hose
Interrupteur pour boyau pompe à essence BIP

POI-21-C
Complete handle for BIP gas pump hose w/switch – button lock
Poignée complète pour boyau pompe à essence BIP avec interrupteur – avec cran d'arrêt

POI-23
Wall end cuff for BIP hose 35 mm (1 3/8") – gray
Embout mural pour boyau BIP 35 mm (1 3/8") – gris

POI-25-BIPVF
On/off switch for ValueFlex BIP hose
Interrupteur pour boyau ValueFlex BIP

POI-25-BCGVF
On/off switch for ValueFlex BCG hose
Interrupteur pour boyau ValueFlex BCG

HS3000P05
Replacement strip and magnet for Hide-A-Hose inlet valve
Languette et aimant de remplacement pour prise Hide-A-Hose

TUY-08-ORING
O-Ring for TUY-08C-PL mounting bracket
Joint d'étanchéité pour plaque de montage TUY-08C-PL

DUOVac

1490 Dagenais Blvd W
1490, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec) CANADA H7L 5C7
T: 450-622-9000 F: 450-622-7712
www.duovac.com